

Pieza 1 - Tiro

NO reproducir total o parcialmente sin autorización de ADS PHARMA S.A.S.



DIAZENIL

Flumazenil 0,5 mg/5 mL


Laboratorio
ADS PHARMA S.A.S.
Cl 102 A 70 - 79 Bogotá, Colombia
Tel: (57) (1) 7450880

Registro Sanitario:
INVIMA 2012M-0013278



Bibliografía: WWW.medscape.com.co, www.drugs.com
Ficha Técnica ADS Pharma. Handbook on injectable drugs, 17 Edition, Lawrence A. trissel.

Pieza 1 - Retiro



DIAZENIL

Flumazenil 0,5 mg/5 mL



Pieza 2 - Tiro

Indicaciones

Para la reversión de sedación consciente y anestesia general mediada por benzodiazepinas y en sobredosis por benzodiazepinas.

RAM

Náuseas y vómitos (11 %), mareos (10 %), visión anormal / borrosa (3-9 %), agitación (3-9 %), disnea (3-9 %), hiperventilación (3-9 %), dolor en el lugar de la inyección (3-9 %) y xerostomía (3-9 %).

Precauciones y/o advertencias

En pacientes con lesiones cerebrales graves y/o presión intracraneal inestable y durante el embarazo.

Disolución y soluciones compatibles

Administrar según indicación de la tabla de dosificación.

Soluciones compatibles: dextrosa al 5 %, solución salina al 0,9 % y lactato de Ringer.

REVERSIÓN DE SEDACIÓN CONSCIENTE Y ANESTESIA GENERAL


0,2 mg IV durante 15 s.
Si después de 45 segundos no hay respuesta, administrar de nuevo 0,2 mg durante 1 min; puede repetirse a intervalos de 1 min; no debe exceder las 4 dosis (1 mg).
Si la re-sedación ocurre, puede repetirse las dosis a intervalos de 20 minutos; no debe exceder de 1 mg/dosis o 3 mg/h.

SOBREDOSIS POR BENZODIAZEPINAS

0,2 mg IV durante 15-30 segundos. Si no hay respuesta después de 30 segundos, administrar 0,3 mg durante 30 segundos. Si no hay respuesta, repetir la dosis de 0,5 mg IV durante 30 segundos a intervalos de 1 minuto hasta la dosis máxima acumulativa de 3 mg/h.
Raramente el paciente puede requerir una titulación hasta la dosis total de 5 mg; si no hay respuesta después de 5 min, es poco probable que la sedación sea secundaria a benzodiazepinas.



Pieza 3- Tiro



DIAZENIL

FLUMAZENIL 0,5mg/5mL



ADS
PHARMA